

Система добровольной сертификации «Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международных услуг»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0



НТЦ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02.01363

Срок действия с 19.05.2022

по 18.05.2025

№ 0000874

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02

Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127490, Г. Москва, ул. Мусоргского, дом 11, телефон: 8 (4812) 63-39-09, электронная почта: fss-info@mail.ru Аттестат аккредитации № 04НТЦ0.OC02, выдан 13.04.2021 года

ПРОДУКЦИЯ

КИМ (карбонатно-известковая мука), торговой марки КИМ.
Выпускается по ТУ 20.13.43-004-18856977-2021
Серийный выпуск

код ОК

Код ОКПД2
20.13.43

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.13.43-004-18856977-2021 «Карбонатно-известковая мука». Технические условия

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ЭЛЬДАКО»
Адрес: 397965, Россия, Воронежская обл., Лискинский р-н, Селявное (Селявенское сельское поселение), Заводской проезд, стр. 1. ОГРН: 1137746991205 ИНН: 7721810854 Телефон: 8(47391)5-91-97, электронная почта: info@eldako.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «ЭЛЬДАКО»
Адрес: 397965, Россия, Воронежская обл., Лискинский р-н, Селявное (Селявенское сельское поселение), Заводской проезд, стр. 1. ОГРН: 1137746991205 ИНН: 7721810854 Телефон: 8(47391)5-91-97, электронная почта: info@eldako.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № НС/ЭТ/22-6560 от 19.05.2022 года, выданный испытательной лабораторией «ЭЛЕМЕНТ», аттестат аккредитации № RU.RU.ИЛ05РТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

Машин В.Н.
подпись

Машин Вадим Николаевич
инициалы, фамилия

Эксперт

Григорьев А.С.
подпись

Григорьев Александр Степанович
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации